



## Vier-Farben-System Tücher



### Sanitärkeramik mit hoher bakterieller Belastung

für den Einsatz von speziellen Reinigungslösern überall dort, wo Hygiene an aller erster Stelle steht, insbesondere in **Toiletten und Urinalen**.




### allgemeine Reinigung

für alle zu reinigenden **Oberflächen** wie z.B. Tische, Stühle, Schränke, Türen, Zargen u.v.m. in Gruppenräume, Büros, Hallen, Empfangsbereichen o.Ä.



### Sanitärbereiche

**Waschbecken**, Dusche, Spiegel, Ablagen, zur Vermeidung von Keimverschleppung von Sanitärbereichen auf andere Bereiche.



### Lebensmittelbereiche

für Bereiche, die in **Kontakt mit Nahrungsmitteln** stehen, wie z.B. Küche, Cafeteria, Frühstücksecke oder Pausenraum von Mitarbeitern.

**Schützen Sie Ihre Haut:** tragen Sie bei Reinigungsarbeiten **Handschuhe**, um die Haut vor dem Kontakt von Schmutz und Reinigungskemie sowie vor dem Aufquellen durch Wasser zu schützen.

Wir empfehlen das Vier-Farben-System auch bei den **Eimern fortzusetzen**.




HABEN SIE FRAGEN?

Mo. – Fr.  
**ab 7:30 Uhr**

Mo. – Do. bis 16:30 Uhr  
Freitag bis 13:00 Uhr

Tel. 05232 / 9581-30  
info@frankengmbh.de


[www.frankengmbh.de](http://www.frankengmbh.de)



# Falttechnik Tücher

Durch das Falten des Tuches entstehen **bis zu 16 Teilflächen**, die nacheinander zur Reinigung eingesetzt werden können.

Dadurch werden eine optimale Reinigungswirkung und ein wirtschaftlicher Einsatz gewährleistet.





# Hinweise Tücher

**Beachten Sie bitte folgende Punkte**, um die Funktionsfähigkeit und Optik Ihrer Moppbezüge und Tücher möglichst lange zu erhalten:

- Neue Moppbezüge und Tücher sind **vor dem Erstgebrauch bei 95°C** zu waschen. Nur dann kann garantiert werden, dass produktionsbedingte Spinnfette und Gleitmittel vollständig ausgespült sind. So erhalten die Mopp-Bezüge erst ihre optimale Leistungsfähigkeit.
- Der Grobschmutz ist **vor der Wäsche auszuschütteln**. Bitte beachten Sie unbedingt die vom Waschmaschinenhersteller vorgegebene Beladungsmenge sowie die Programmwahl. Sowohl eine zu volle als auch eine zu geringe Beladungsmenge können sich negativ auf die Lebensdauer der Moppbezüge auswirken.
- Mikrofaserbezüge müssen sortenrein gewaschen werden, da die Fasern sonst stark verflusen. Soweit Mikrofaser und Baumwollgarne gemeinsam gewaschen werden sollen empfiehlt sich, die Bezüge durch Verwendung eines Wäschenetzes voneinander zu trennen. Bitte geben Sie zur Wäsche von Moppbezügen und Tüchern **keine Weichspüler** hinzu, da dieser die Reinigungsfunktion zu stark beeinträchtigt.
- Im Vorwaschgang werden Rückstände von Reinigungs-, Pflege- oder Desinfektionsmitteln nur dann optimal entfernt, wenn hier kein Waschmittel zugeführt wird. Der Spülvorgang (2 bis 3 Spülgänge) muss mit viel Wasser erfolgen, weil Chemikalienrückstände (in den Moppbezügen und Tüchern) mit dem darauffolgendem im Hauptwaschgang zugeführten Waschmittel unerwünschte chemische Reaktionen hervorrufen können.
- Verwenden Sie im Hauptwaschgang die vom Hersteller empfohlene Waschmittelmenge unter Berücksichtigung der lokalen Wasserhärte. Die gewaschenen Moppbezüge und Tücher sind nach der Wäsche in einem Trockner zu trocknen. Um eine Schädigung der Mopp-Bezüge und Tücher zu vermeiden, sollte die **Trocknertemperatur** von **max. 120°C** (bei Mikrofaserprodukten 100°C) nicht überschritten werden.
- Durch die Verwendung eines geeigneten Desinfektions-, Wasch- und Reinigungsmittels wird eine Schädigung der Faser vermieden. Verwenden Sie nur auf deren Etiketten aufgelistete Waschverfahren, bitte halten Sie hierzu Rücksprache mit Ihrem Fachberater von FRANKEN.

Bitte beachten Sie diese Hinweise und Sie werden lange Freude an Ihren Wischtextilien haben. Wir weisen darauf hin, dass die Herstellergarantie bei unsachgemäßer Behandlung erlischt.

